

Zarządzenie Nr 64/2021
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 17 sierpnia 2021

w sprawie ustalenia prewspółczynnika metrażowego w celu korekty podatku VAT za lata 2017-2020 oraz ustalenie prewspółczynnika metrażowego na 2021 rok dla Urzędu Gminy w Bądkowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 86 ust. 2a-2h i ust. 22 i art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2021 r., poz. 999) zarządzam, co następuje:

§. Na podstawie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną według procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna jest/będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych i odebranych ścieków od Dostawców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej i odebranych ścieków ogółem (tj. Odbiorców/Dostawców zewnętrznych i Odbiorców/Dostawców wewnętrznych) **ustalam sposób określania proporcji z zastosowaniem klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody/odebranych ścieków od Odbiorców/Dostawców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody/odebranych ścieków od Odbiorców/Dostawców zewnętrznych i Odbiorców/Dostawców wewnętrznych, zwanym prewskaznikiem metrażowym.**

§2. W celu dokonania korekty kwoty podatku VAT naliczonego za rok 2017 ustalam za ten rok prewspółczynnik metrażowy infrastruktury wodociągowej, w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi związanymi z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem w wysokości 95% według załącznika nr 1 do zarządzenia. Współczynnik metrażowy dla kanalizacji, w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi związanymi z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych ścieków od Dostawców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem w wysokości 78% według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W celu dokonania korekty kwoty podatku VAT naliczonego za rok 2018 ustalam za ten rok prewspółczynnik metrażowy infrastruktury wodociągowej, w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi związanymi z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego,

w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem w wysokości 100% według załącznika nr 3 do zarządzenia. Współczynnik metrażowy dla kanalizacji, w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi związanymi z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych ścieków od Dostawców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem w wysokości 97% według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§4. W celu dokonania korekty kwoty podatku VAT naliczonego za rok 2019 ustalam za ten rok prewspółczynnik metrażowy infrastruktury wodociągowej, w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi związanymi z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem w wysokości 100% według załącznika nr 5 do zarządzenia. Współczynnik metrażowy dla kanalizacji, w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi związanymi z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych ścieków od Dostawców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem w wysokości 97% według załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§5. W celu dokonania korekty kwoty podatku VAT naliczonego za rok 2020 ustalam za ten rok prewspółczynnik metrażowy infrastruktury wodociągowej, w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi związanymi z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem w wysokości 98% według załącznika nr 7 do zarządzenia. Współczynnik metrażowy dla kanalizacji, w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi związanymi z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych ścieków od Dostawców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem w wysokości 91% według załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§6. Na podstawie danych z roku 2020 ustalam na rok 2021 prewspółczynnik metrażowy infrastruktury wodociągowej w wysokości 98%, według załącznika nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz prewspółczynnik metrażowy infrastruktury kanalizacyjnej w wysokości 91%, według załącznika nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza Inspektorowi ds. księgowości budżetowej, środków trwałych i VAT w Urzędzie Gminy w Bądkowie.

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Ryszard Słepkowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2021
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 17.08.2021 r.

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej dla roku 2017

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej jest obliczany według następującego wzoru:

$$PRE = \frac{\text{Woda dostarczona na rzecz OZ (m}^3\text{)}}{\text{Woda dostarczona na rzecz OZ + OW (m}^3\text{)}}$$

gdzie:

PRE oznacza prewspółczynnik metrażowy (zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej)

OZ oznacza Odbiorców zewnętrznych

OW oznacza Odbiorców wewnętrznych

$$PRE = \frac{175\,834,70\,m^3}{175\,834,70\,m^3 + 11\,175\,m^3} = 94,02\%$$

PRE = 95%

WÓJT
mgr Ryszard Słepkowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 64/2021
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 17.08.2021 r.

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury kanalizacyjnej dla roku 2017

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury kanalizacyjnej jest obliczany według następującego wzoru:

$$PRE = \frac{\text{Ścieki odebrane DZ (m}^3\text{)}}{\text{Ścieki odebrane od DZ + DW (m}^3\text{)}}$$

gdzie:

PRE oznacza prewspółczynnik metrażowy (zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej)

DZ oznacza Dostawców zewnętrznych

DW oznacza Dostawców wewnętrznych

$$PRE = \frac{38\,152,40\,m^3}{38\,152,40\,m^3 + 11\,090\,m^3} = 77,48\%$$

PRE = 78%

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 64/2021
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 17.08.2021 r.

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej dla roku 2018

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej jest obliczany według następującego wzoru:

$$PRE = \frac{\text{Woda dostarczona na rzecz OZ (m}^3\text{)}}{\text{Woda dostarczona na rzecz OZ + OW (m}^3\text{)}}$$

gdzie:

PRE oznacza prewspółczynnik metrażowy (zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej)

OZ oznacza Odbiorców zewnętrznych

OW oznacza Odbiorców wewnętrznych

$$PRE = \frac{185\,092,70\,m^3}{185\,092,70\,m^3 + 1\,570,40\,m^3} = 99,16\%$$

PRE = 100%

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 64/2021
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 17.08.2021 r.

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury kanalizacyjnej dla roku 2018

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury kanalizacyjnej jest obliczany według następującego wzoru:

$$PRE = \frac{\text{Ścieki odebrane DZ (m}^3\text{)}}{\text{Ścieki odebrane od DZ + DW (m}^3\text{)}}$$

gdzie:


PRE oznacza prewspółczynnik metrażowy (zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej)

DZ oznacza Dostawców zewnętrznych

DW oznacza Dostawców wewnętrznych

$$PRE = \frac{37\,036,70\,m^3}{37\,036,70\,m^3 + 1\,304,40\,m^3} = 96,60\%$$

PRE = 97%

WÓJT

mgr Ryszard Bępkowski

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 64/2021
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 17.08.2021 r.

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej dla roku 2019

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej jest obliczany według następującego wzoru:

$$PRE = \frac{\text{Woda dostarczona na rzecz OZ (m}^3\text{)}}{\text{Woda dostarczona na rzecz OZ + OW (m}^3\text{)}}$$

gdzie:


PRE oznacza prewspółczynnik metrażowy (zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej)

OZ oznacza Odbiorców zewnętrznych

OW oznacza Odbiorców wewnętrznych

$$PRE = \frac{182\,960,60\,m^3}{182\,960,60\,m^3 + 1\,568,40\,m^3} = 99,15\%$$

PRE = 100%

WÓJT

mgr Ryszard Siępkowski

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 64/2021
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 17.08.2021 r.

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury kanalizacyjnej dla roku 2019

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury kanalizacyjnej jest obliczany według następującego wzoru:

$$PRE = \frac{\text{Ścieki odebrane DZ (m}^3\text{)}}{\text{Ścieki odebrane od DZ + DW (m}^3\text{)}}$$

gdzie:

PRE oznacza prewspółczynnik metrażowy (zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej)

DZ oznacza Dostawców zewnętrznych

DW oznacza Dostawców wewnętrznych

$$PRE = \frac{35\,209,40\,m^3}{35\,209,40\,m^3 + 1\,304,40\,m^3} = 96,43\%$$

PRE = 97%

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 64/2021
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 17.08.2021 r.

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej dla roku 2020

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej jest obliczany według następującego wzoru:

$$PRE = \frac{\text{Woda dostarczona na rzecz OZ (m}^3\text{)}}{\text{Woda dostarczona na rzecz OZ + OW (m}^3\text{)}}$$

gdzie:

PRE oznacza prewspółczynnik metrażowy (zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej)

OZ oznacza Odbiorców zewnętrznych

OW oznacza Odbiorców wewnętrznych

$$PRE = \frac{181\,062,50\,m^3}{181\,062,50\,m^3 + 3\,793,80\,m^3} = 97,95\%$$

PRE = 98%

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 64/2021
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 17.08.2021 r.

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury kanalizacyjnej dla roku 2020

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury kanalizacyjnej jest obliczany według następującego wzoru:

$$PRE = \frac{\text{Ścieki odebrane DZ (m}^3\text{)}}{\text{Ścieki odebrane od DZ + DW (m}^3\text{)}}$$

gdzie:


PRE oznacza prewspółczynnik metrażowy (zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej)

DZ oznacza Dostawców zewnętrznych

DW oznacza Dostawców wewnętrznych

$$PRE = \frac{34\,809,70\,m^3}{34\,809,70\,m^3 + 3\,681,20\,m^3} = 90,44\%$$

PRE = 91%

WÓJT

mgr Ryszard Słepkowski

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 64/2021
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 17.08.2021 r.

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej dla roku 2021

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej jest obliczany według następującego wzoru:

$$PRE = \frac{\text{Woda dostarczona na rzecz OZ (m}^3\text{)}}{\text{Woda dostarczona na rzecz OZ + OW (m}^3\text{)}}$$

gdzie:

PRE oznacza prewspółczynnik metrażowy (zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej)

OZ oznacza Odbiorców zewnętrznych

OW oznacza Odbiorców wewnętrznych

$$PRE = \frac{181\,062,50\,m^3}{181\,062,50\,m^3 + 3\,793,80\,m^3} = 97,95\%$$

PRE = 98%

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 64/2021
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 17.08.2021 r.

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury kanalizacyjnej dla roku 2021

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury kanalizacyjnej jest obliczany według następującego wzoru:

$$PRE = \frac{\text{Ścieki odebrane DZ (m}^3\text{)}}{\text{Ścieki odebrane od DZ + DW (m}^3\text{)}}$$

gdzie:

PRE oznacza prewspółczynnik metrażowy (zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej)

DZ oznacza Dostawców zewnętrznych

DW oznacza Dostawców wewnętrznych

$$PRE = \frac{34\,809,70\,m^3}{34\,809,70\,m^3 + 3\,681,20\,m^3} = 90,44\%$$

PRE = 91%

WÓJT

mgr Ryszard Sępkowski