

Bądkowo, dn.03.10.2019 r.

ZPF.271.8.2019

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Gminy Bądkowo
Numer ogłoszenia: 602489-N-2019 z dnia 26.09.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Gminy Bądkowo

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o podanie PML.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić PML.

Pytanie 2: Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących danych w załączniku nr 6 do SIWZ – zakładka budynki o:

- rok budowy dla wszystkich budynków (w szczególności dla pozycji 50,70)
- konstrukcja dla wszystkich budynków /budowli (w szczególności w pozycji 50,70)
- stan techniczny dla wszystkich budynków
- informacji czy budynek jest zabytkowy dla wszystkich budynków
- informacje nt zabezpieczeń pożarowych i p/kradzieżowych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane budynków zostały uzupełnione praktycznie dla wszystkich budynków. Jeżeli chodzi o poz. 50 i 70 to informuje, że:

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE)	czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? (TAK/NIE)	czy jest to budynek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków?	rok budowy	suma ubezpieczenia (wartość)	rodzaj wartości (księgowa brutto - KB / odtworzeniowa - O)	zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p- poż i przeciw kradzieżowe) (2)	lokalizacja (adres)
50	Oczyszczalnia ścieków	budynek wraz z urządzeniami i instalacjami.	TAK	NIE	NIE	2001	4 206 529,94 zł	KB	ppoż. – hydrant, gaśnice przeciw kradzieżowe – brak	Kujawka
70	Oczyszczalnia biol. ścieków	budynek wraz z urządzeniami i instalacjami.	TAK	NIE	NIE	2013	42 183,54 zł	KB	ppoż. – nie dotyczy przeciw kradzieżowe – brak	Toporzyszczewo Stare

lp.	Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek			opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku					
	mury	stropy	dach (konstrukcja i pokrycie)	konstrukcja i pokrycie dachu	instalacja elektryczna	sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania	stolarka okienna i drzwiowa	instalacja gazowa	instalacja wentylacyjna i kominowa
50	cegła	żelbet	grewno/gont	Stan dobry	Stan dobry	Stan dobry	Stan dobry	brak	Stan dobry
70	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą o podanie informacji nt konstrukcji wiat i przystanków.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest na tę chwilę w stanie uzupełnić danych dla wszystkich wiat przystankowych. Jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą przewoźnika, która nastąpiła z wrześniem tego roku, zamawiający dokonał przeglądu wiat przystankowych w miesiącu lipcu bieżącego roku. Dokonano niezbędnych remontów oraz prac konserwacyjnych. Wiaty przystankowe na chwilę obecną nie wymagają nakładów finansowych związanych z ich zwykłym użytkowaniem. Nie był sporządzany protokół z przeglądu. Na terenie Gminy Bądkowo są wiaty murowane oraz stalowe.

Pytanie 4: Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki / budowle drewniane? Jeżeli tak prosimy o wykaz budynków, z sumami ubezpieczenia, dokumentacją zdjęciową.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków drewnianych oraz drewnianych wiat przystankowych.

Pytanie 5: W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia budynków i budowli drewnianych prośba o wprowadzenie franszyzy w wysokości 10% wartości szkody min. 2000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6: Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto dla budynków powyżej 50 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7: Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. remont konstrukcji lub pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowej).

Odpowiedź: Zamawiający na tę chwilę nie jest w stanie wskazać zakresu i dat przeprowadzonych remontów. Jednocześnie informuje, że stara się przeprowadzać remonty na bieżąco.

Pytanie 8: Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.

Odpowiedź: Zamawiający planuje inwestycje w oparciu o uchwałę budżetową, która obejmuje okres jednego roku. Do prac inwestycyjnych nie jest wliczana konserwacja obiektów, np. drobne prace malarskie, która realizowana jest wg. bieżących potrzeb. Planowane wydatki inwestycyjne dostępne są w załączniku do uchwały budżetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bądkowo. Na tę chwilę Zamawiający nie jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia.

Pytanie 9: Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji? Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie wszystkich budynków w załączniku nr 6 do SIWZ – zakładka budynki.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji.

Pytanie 10: Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokalii nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji :

- a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?
- b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny?
- c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?
- d) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków?
- e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?
- f) Jaka jest odległość od budynków/lokalii do OSP lub PSP?
- g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie?
- i) Jak jest przeznaczenie budynków/lokalii – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?
- j) Dokumentacja fotograficzna wszystkich nieużytkowanych oraz wyłączonych z eksploatacji budynków.
- k) Suma ubezpieczenia dla każdego z budynków

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji.

Pytanie 11: Czy w planowanym okresie ubezpieczenia tj. 15.11.2019r. – 14.11.2022 r. Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ?

Odpowiedź: Nie planuje.

Pytanie 12: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że drogi są ubezpieczone wyłącznie w ramach limitu wspólnego na pierwsze ryzyko w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi wewnętrzne w systemie na pierwsze ryzyko zgodnie z SIWZ jak niżej:

Budowle (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.) na terenie Gminy Bądkowo nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe

wypłata odszkodowania w wartości odtworzeniowej, maksymalnie do przyjętego limitu odpowiedzialności,

który ulega redukcji po wypłacie odszkodowania.

suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł

Pytanie 13: Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia majątku (ALL RISK) oraz wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z zakresu ubezpieczenia majątku wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Pytanie 14: Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkód spowodowanych powodzią lub podtopieniami po 1996 r. w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia nie było.

Pytanie 15: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód w wodociągach i oczyszczalniach (w tym przydomowych) oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w w/w mieniu w wysokości 5% wartości szkody min. 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód w wodociągach i oczyszczalniach (w tym przydomowych). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Pytanie 16: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu na powódź i podtopienia w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie informuje, że zarówno dla powodzi jak i podtopienia zgodnie z SIWZ są już wprowadzone limity.

Pytanie 17: Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wg jego stanu wiedzy na dzień dzisiejszy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły.

Pytanie 18: Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia mosty, pomosty? Jeżeli tak, prosimy o wykaz uwzględniający sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcję mostów/pomostów oraz wykaz przeprowadzanych remontów.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia mostów, pomostów.

Pytanie 19: Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary, instalacje fotowoltaiczne, jeżeli tak to prosimy o podanie informacji:

- SU mienia
- lokalizacja w/w mienia
- jakiego rodzaju są solary czy to są instalacje solarne czy fotowoltaiczne?
- data montażu
- czy są serwisowane czy na gwarancji?
- do czego służą?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia jak wyżej.

Pytanie 20: Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiadał wcześniej ubezpieczonych solarów i instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie 21: Czy Zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj. 15.11.2019 – 14.11.2022 zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia?

Odpowiedź: Na tę chwilę Zamawiający nie zamierza zakupić tego rodzaju mienia.

Pytanie 22: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie łącznego limitu na solary i instalacje fotowoltaiczne w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia solarów i instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie 23: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500 zł na solary i instalacje fotowoltaiczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia solarów i instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie 24: Czy Zamawiający posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów.

Pytanie 25: Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt zabezpieczenia mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów.

Pytanie 26: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 15 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla budowli nie połączonych trwale z gruntem tj. wiaty, kioski, pawilony, kontenery, hale namiotowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000 m.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28: Zwracamy się z prośbą o obniżenie limitu i wprowadzenie wspólnego limitu dla kradzieży zwykłej w wysokości 10 000,00 zł dla ubezpieczenia KR i EEI.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Zamawiający nie potwierdza, że warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Zgodnie z zapisami SIWZ Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie policję po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub od momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.

Pytanie 30: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity wykazane w SIWZ należy każdorazowo traktować jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 31: Zwracamy się o szczegółowy wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z informacją nt daty montażu, czy mienie jest na gwarancji i lokalizacji.

Odpowiedź:

Nazwa	Lokalizacja	Rok budowy	Gwarancja	Inne
Przydomowa oczyszczalnia przy budynku komunalnym w Toporzyszczewie St.	Toporzyszczewo Stare	2013	Nie	
Przydomowa oczyszczalnia przy budynku komunalnym w Kwiatkowie	Kwiatkowo	2014	Nie	

Pytanie 32: Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający będzie prowadził inwestycje, planuje zakup przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie ubezpieczenia 15.11.2019-14.11.2022. Jeżeli tak, to na jaką kwotę.

Odpowiedź: Zamawiający planuje inwestycje w oparciu o uchwałę budżetową, która obejmuje okres jednego roku. Do prac inwestycyjnych nie jest wliczana konserwacja obiektów, np. drobne prace malarskie, która realizowana jest wg bieżących potrzeb. Planowane wydatki inwestycyjne dostępne są w załączniku do uchwały budżetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bądkowo. Zamawiający na tę chwilę nie planuje zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie ubezpieczenia 15.11.2019-14.11.2022.

Pytanie 33: Zwracamy się z prośbą o obniżenie limitu dla klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z 1 000 000 zł do 250 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34: Zwracamy się z prośbą o obniżenie limitu dla klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technicznych z 100 000 zł do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SIWZ – ubezpieczenia sprzętu elektronicznego szkód z tytułu wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po okresie gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36: Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37: Zwracamy się z prośbą o obniżenie limitu w klauzuli katastrofy budowlanej z 4 000 000 zł do 1 000 000 zł i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody i nie mniej niż 500,00 zł dla katastrofy budowlanej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39: Zwracamy się z prośbą o zmianę limitu w klauzuli nasadzeń i krzewów na 5 000 zł w ubezpieczeniu OG oraz 1 000 zł w KR zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40: Prosimy o potwierdzenie, że w OC koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia to : koszty działań podjętych przez

ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rodzaj kosztów dodatkowych objętych ochroną w ramach ubezpieczenia jest wskazany w SIWZ i są to:

Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej:

- koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody,
- koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą,
- koszty obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeżeli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
- koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

Pytanie 41: Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

Odpowiedź: Zamawiający co roku zawiera umowę cywilnoprawną z podmiotami gospodarczymi dysponującymi odpowiednim sprzętem oraz wykorzystuje sprzętowe zasoby własne. Czas reakcji jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych i nasilenie tego zjawiska od 2 do 12 godzin.

Pytanie 42: Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający nie organizuje ani nie udostępnia na swoich obiektach pokazów sztucznych ogni ani pokazów pirotechnicznych.

Pytanie 43: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC wyłączone są szkody:

- 1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy,
- 2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji niebezpiecznych dla środowiska,
- 3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych ubezpieczeniem

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44: Jaki produkt poza gastronomicznym zgłasza Zamawiający do ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza m.in. wodę.

Pytanie 45: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez HIV i priony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 46: W przypadku braku zgody na wyłączenie szkód spowodowanych przez HIV zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód wynikłych z zakażenia HIV.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do pytania nr 45.

Pytanie 47: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że z ubezpieczenia OC wyłączone są szkody z OC medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 48: Zwracamy się z prośbą o zlimitowanie w ubezpieczeniu OC wszelkich szkód wodociągowych, w tym wynikających z awarii do 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników w zakresie ich kradzieży lub kradzieży rzeczy w nich pozostawionych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 50: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że z zakresu OC z tytułu organizowania imprez masowych wyłączone są szkody związane z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, motorowo-wodne, lotnicze, a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnych prędkości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 51: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ubezpieczeniu OC dla szkód w mieniu osób trzecich powstałych podczas załadunku i rozładunku, w tym w środkach transportu (SIWZ OC pkt. 4.24)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w SIWZ odpowiedzialności za szkody w biżuterii (OC SIWZ pkt. 4.25)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ubezpieczeniu OC dla szkód spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń i instalacji, za których konserwację i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ pkt. 4.38 w zakresie OC:

Z : odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki;

NA: odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, z wyłączeniem związane mienia przeznaczonego do rozbiórki;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000 zł dla szkód z tytułu OC w związku z pełnieniem funkcji inwestora lub inwestora zastępczego (SIWZ OC pkt. 4.30)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający traktuje limit na OC dróg jako odrębny limit czy jako podlimit sumy gwarancyjnej OC działalności.

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych wprowadził odrębną sumę gwarancyjną w wysokości 500 000,00 zł.

Pytanie 57: Zwracamy się z prośbą o obniżenie limitu SG dla OC dróg do 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli wypowiedzenia na :
/KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY/

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

- wysoka szkodowość w kolejnych dwunastomiesięcznych okresach ubezpieczenia,
- wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany jest Ubezpieczający/Ubezpieczony,
- pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
- zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Za wysoką szkodowość w kolejnych dwunastomiesięcznych okresach ubezpieczenia, uważa się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw na szkody zgłoszone do zapłaconej składki rocznej wyższy niż 40%. Powyższe wyliczenie będzie wykonane na 45 dni przed końcem I, II, III okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59: Prosimy o potwierdzenie, że zakres OC: odpowiedzialność z tytułu administrowania i zarządzania nieruchomościami nie stanowi spełnienia obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 60: Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość ubezpieczonych pojazdów i ich zakres ubezpieczenia w poszczególnych latach był analogiczny do tego wskazanego w załączniku nr 6.

Pytanie 61: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ryzyk komunikacyjnych nie ma założonych rezerw na poczet ewentualnych wypłat odszkodowań.

Prosimy o uzupełnienie roku produkcji pojazdu:

Lp.	Marka	Typ, model	Nr podw./ nadw.	Nr rej.	Rodzaj (osobowy/ ciężarowy/ specjalny)	Rok prod.	Ilość miejsc	Suma ubezpieczenia (wartość pojazdu z VAT)
4	Równiarka drogowa	B3-122A	108160	brak	równiarka	brak danych	1	11 500,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wg stanu jego wiedzy potwierdza, że z ryzyk komunikacyjnych nie ma założonych rezerw. Rok produkcji pojazdu: Lata 70.

Pytanie 62 Prosimy o potwierdzenie, że w 2016 roku nie odnotowano żadnej szkody z majątku .

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona na podstawie raportu Ubezpieczycieli z dn. 16.09.2019r. i 19.09.2019 za okres 3 ostatnich lat. Wg stanu jego wiedzy w 2016 r. nie było wypłaconej żadnej szkody majątkowej.

Pytanie 63 Prosimy o przesunięcie terminu i godziny składania ofert na 10.10.2019 na godz. 13.00

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na dzień 10.10.2019, ale nie wyraża zgody na zmianę godziny. Jednocześnie zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

PUNKT 15.13 SIWZ (w zakresie opisu składanych ofert)
BYŁO

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

**OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO –
NIE OTWIERAĆ PRZED 07.10.2019 r. godz. 11:00.**

JEST

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

**OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO –
NIE OTWIERAĆ PRZED 10.10.2019 r. godz. 11:00.**

PUNKT 16.1 SIWZ (w zakresie terminu składania ofert)
BYŁO

Oferty należy składać do dnia **07.10.2019 r. do godz. 10⁴⁵** w Urzędzie Gminy Bądkowo (ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo), pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

JEST

Oferty należy składać do dnia **10.10.2019 r. do godz. 10⁴⁵** w Urzędzie Gminy Bądkowo (ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo), pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

PUNKT 16.5 SIWZ (w zakresie terminu otwarcia ofert)
BYŁO

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Bądkowo (ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo) w dniu **07.10.2019 r. o godz. 11⁰⁰**.

JEST

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Bądkowo (ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo) w dniu **10.10.2019 r. o godz. 11⁰⁰**

Pytanie 64: Pytanie: - jakie działania są/będą podejmowane w celu zabezpieczenia przepompowni przed cyklicznie powtarzającymi się szkodami

Odpowiedź: W celu zabezpieczenia przepompowni w ostatnim czasie zleciliśmy wykonanie na dwóch z siedmiu najbardziej obciążonych, wykonanie koszy zabezpieczających przed dostaniem się ciał stałych mogących uszkodzić pompy pracujące w przepompowni. Natomiast w przepompowniach przydomowych nie ma możliwości zastosowania w/w urządzeń, jedynym rozwiązaniem jakie stosujemy w tym przypadku to edukowanie mieszkańców czego nie wolno wyrzucać do kanalizacji i informowanie o konsekwencjach udowodnienia uszkodzenia pomp z winy użytkownika.

Pytanie 65: budżet 120.000 zł (pyt. 48), - czy jest możliwość zwiększenia budżetu (jeżeli tak to do jakiej kwoty)

Odpowiedź: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

1. Czy Gmina posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiadamy

2. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowodnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem/składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ?

Odpowiedź: Nie.

6. Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.

Odpowiedź: Budżet gminy ustalany jest co roku, Rada Gminy decyduje jakie drogi i chodniki zostaną ujęte w planie budżetowym na kolejne lata. Drogi i chodniki są naprawiane w ramach wydatków bieżących.

7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód polegających na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC za szkody powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia oraz w związku z zarządzaniem szpitalami i pozostałymi

jednostkami służby zdrowia (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej, domów seniora na rzecz podopiecznych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o wykreślenie w poniższym zapisie ostatniego zdania tj. zmianę zapisu na: „odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności. Kwestia regresu jest uregulowana w obligatoryjnej Klauzuli odstąpienia od prawa do regresu (zapisy w opisie przedmiotu ubezpieczenia i tej Klauzuli nie są tożsame i mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że w pierwszej kolejności będzie mieć zastosowanie obligatoryjna Klauzula odstąpienia od prawa do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, ale potwierdza, że w pierwszej kolejności będzie mieć zastosowanie obligatoryjna Klauzula odstąpienia od prawa do regresu.

13. Prosimy o informację czy podana szkodowość obejmuje również rezerwy szkodowe, jakiego rodzaju szkód dotyczą rezerwy szkodowe (rzeczowe, osobowe, czyste straty finansowe),

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rezerwy szkodowe nie są założone.

14. Prosimy o wprowadzenie dla „odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz ich pracownikom, którzy będą traktowani jako osoby trzecie” limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe : **100 000 zł.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

15. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
- 2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
- 3) związane z działalnością: polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie,
- 4) wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 5) powstałe w wyniku utraty dokumentów,
- 6) związane ze stosunkiem pracy;
- 7) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Odnośnie odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku naturalnym, prosimy o potwierdzenie że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy:

- 1) zdarzenie powstało w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej i zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska lub straży pożarnej lub policji;
- 2) przyczyną wylądowania, wydzielenia, wypuszczenia, rozproszenia, zalania lub zanieczyszczenia jest zdarzenie nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w prowadzeniu przedsiębiorstwa;
- 3) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia wskazanego w protokole opisanym w pkt 1).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu odpowiedzialności za szkody w środowisku naturalnym, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

- 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
- 2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
- 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
- 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

17. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód:

a) związanych z zarządzaniem drogami.

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego, ale wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100 000 zł dla odpowiedzialności na podstawie art. 417¹ kc w związku z zarządzaniem drogami.

18. Prosimy o wyjaśnienie dot. intencji wprowadzenia do zakresu ochrony zapisu „odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez prąd elektryczny”. Czy zamawiający jest wytwórcą, dostawcą lub dystrybutorem energii elektrycznej i/lub ciepłej?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest wytwórcą, dostawcą lub dystrybutorem energii elektrycznej i/lub ciepłej.

19. Prosimy w punkcie 4.14: odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie o zmniejszenie limitu do wysokości 300.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. W OC zarządcy dróg prosimy o dopisanie w punkcie dotyczącym kolizji ze zwierzętami, że dotyczy wyłącznie szkód za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

21. Prosimy o wyłączenie punktu 4.19: odpowiedzialność cywilna najemcy za szkody powstałe w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy - **limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 50 000 zł**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych

1. Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie budynków nieużytkowanych z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi.

2. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy na dzień dzisiejszy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami

4. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) mienie wyłączone z eksploatacji

b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji i pustostany.

5. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym

b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym, obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki.

6. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z klauzuli dewastacji i wandalizmu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi. prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o zmianę treści klauzuli wypowiedzenia umowy na następującą:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%

2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 25 lat wystąpiła powódź.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 25 lat nie wystąpiła powódź.

10. Prosimy o potwierdzenie iż zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o przeniesienie klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia napowietrzne sieci (urządzenia, instalacje i sieci elektryczne, elektroenergetyczne) znajdują się w odległości nie większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Dla klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

14. Prosimy o przeniesienie klauzuli ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone dzieła sztuki, eksponaty muzealne, jeżeli tak prosimy o podanie ich łącznej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dzieł sztuki, eksponatów muzealnych.

Pytanie: Dla wszystkich części zamówienia: prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 09.10.2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 10.10.2019. Jednocześnie zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

PUNKT 15.13 SIWZ (w zakresie opisu składanych ofert)
BYŁO

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

**OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO –
NIE OTWIERAĆ PRZED 07.10.2019 r. godz. 11:00.**

JEST

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

**OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO –
NIE OTWIERAĆ PRZED 10.10.2019 r. godz. 11:00.**

PUNKT 16.1 SIWZ (w zakresie terminu składania ofert)

BYŁO

Oferty należy składać do dnia **07.10.2019 r. do godz. 10⁴⁵** w Urzędzie Gminy Bądkowo (ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo), pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

JEST

Oferty należy składać do dnia **10.10.2019 r. do godz. 10⁴⁵** w Urzędzie Gminy Bądkowo (ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo), pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

PUNKT 16.5 SIWZ (w zakresie terminu otwarcia ofert)

BYŁO

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Bądkowo (ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo) w dniu **07.10.2019 r. o godz. 11⁰⁰**.

JEST

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Bądkowo (ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo) w dniu **10.10.2019 r. o godz. 11⁰⁰**

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: www.bip.badkowo.ug.gov.pl

Z up. WÓJTA

mgr Aleksandra Holman
SKARBNIK GMINY

